



CERTIFICATIESHEMA
voor het
ASCERT Certificaat
Deskundig Asbest Acceptant (DAA)

Stichting ASCERT
www.ascert.nl

Documentcode	vervallen versie d.d.	actuele versie d.d.	vaststelling CCvD-Ascet
DAA 0104019	01-03-2019	01-04-2019	13-03-2019



INHOUD

DEFINITIES EN EISEN	3
Artikel 1. Definities en afkortingen	3
Artikel 2. Uitwerking eisen.....	3
CERTIFICATIE	3
Artikel 3. Procedure	3
Artikel 4. Hercertificatie	4
EXAMEN.....	4
Artikel 5. Eisen aan het examen	4
Artikel 6. Algemene eisen theorie-examen.....	4
Artikel 7. Verlengd theorie-examen	4
CERTIFICAAT	4
Artikel 8. Gegevens certificaat	4
Artikel 9. Certificatieovereenkomst	5
EISEN AAN DE CERTIFICAATHOUDER DAA	5
Artikel 10. Entreecriteria DAA	5
Artikel 11. Duur en cesuur theorie-examen DAA.....	5
Artikel 12. Eind- en toetstermen en toetsmatrijs DAA examen	5
Artikel 13. Herexamen DAA.....	5
BIJLAGE 1: EIND- EN TOETSTERMEN DAA.....	6

Documentcode	vervallen versie d.d.	actuele versie d.d.	vaststelling CCvD-Ascet
DAA 0104019	01-03-2019	01-04-2019	13-03-2019



DEFINITIES EN EISEN

Artikel 1. Definities en afkortingen

In dit certificatieschema wordt verstaan onder:

Aanvrager: een persoon die bij een certificerende instelling een aanvraag doet voor het afgeven van een certificaat;

Beheerstichting: Stichting Ascort, zijnde de beheerstichting, bedoeld in artikel 1.5b, eerste lid, onderdeel m, van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

DAA: persoon die in het bezit is van een certificaat Deskundig Asbest Acceptant;

Eindtermen: een omschrijving van het geheel aan kennis, attitude en praktische vaardigheden van een specifiek vakbekwaamheidsgebied ten behoeve van het toetsen van een aanvrager;

Entreecriteria: criteria, zoals opleiding en werkervaring, waaraan de aanvrager voldoet om toegelaten te worden tot de certificatieprocedure;

Toetsterm: een omschrijving van een eindterm of een element van een eindterm in de vorm van een kennisaspect, een vaardigheid of de attitude, zodanig dat deze toetsbaar is.

Artikel 2. Uitwerking eisen

1. De certificerende instelling die certificatie conform deze regeling uitvoert heeft een overeenkomst met Ascort gesloten en is door de minister van SZW aangewezen als certificerende instelling voor de certificatie van DAV-1, DAV-2 en DTA.

CERTIFICATIE

Artikel 3. Procedure

1. De certificerende instelling is verantwoordelijk voor de afgifte van een certificaat en draagt zorg voor de uitvoering van de volgende werkzaamheden:

a. fase 1: examineren van de kandidaat door middel van een theorie-examen;

b. fase 2: beoordelen van de examenresultaten van de kandidaat;

c. fase 3: beslissen omtrent verlening van het certificaat.

2. De in het eerste lid, onder a, bedoelde werkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan een exameninstelling, mits de certificerende instelling een overeenkomst met deze exameninstelling heeft afgesloten en hiervan een afschrift heeft verstrekt aan de beheerstichting. De certificerende instelling blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van het examen.

3. De werkwijze voor examinering wordt door de certificerende instelling in een procedure vastgelegd. Deze procedure bevat ten minste de volgende elementen:

a. de wijze van controle op de entreecriteria;

b. de wijze van registratie van de gegevens van de kandidaat;

c. de wijze en frequentie van het doorgegeven van mutaties ten behoeve van het certificaatregister Ascort;

d. de verplichting tot het gebruik van de itembank welke wordt beheerd door de beheerstichting;

e. de wijze van omgaan met de examenopgaven en de maatregelen die genomen worden om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen;

f. de verplichting om interpretatieverschillen met betrekking tot vragen uit de itembank voor te leggen aan de beheerstichting;

g. de wijze van beoordeling van de examenresultaten door de beoordelaar; en

h. de wijze van beslissing tot verlening of weigering van een certificaat;

4. De certificerende instelling beslist binnen vier weken nadat aan alle eisen is voldaan.

Documentcode	vervallen versie d.d.	actuele versie d.d.	vaststelling CCvD-Ascort
DAA 0104019	01-03-2019	01-04-2019	13-03-2019



Artikel 4. **Hercertificatie**

1. Voor hercertificatie gelden dezelfde procedures en eisen als voor initiële certificatie.
2. Hercertificatie vindt plaats nadat het gehele examen met goed gevolg is afgelegd.
3. Indien de examendatum valt binnen drie maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat, dan is deze vervaldatum tevens de ingangsdatum van het vervolgcertificaat.
4. Indien de examendatum valt voor de drie maanden voorafgaand aan de vervaldatum van het lopende certificaat dan is de datum van de hercertificatiebeslissing de ingangsdatum van het vervolgcertificaat.
5. Een nieuw certificaat wordt slechts verstrekt onder het gelijktijdig intrekken of ongeldig maken van het eerder afgegeven certificaat.

EXAMEN

Artikel 5. **Eisen aan het examen**

1. Het examen bestaat uit een theorie-examen;
2. De certificerende instelling beschikt over en examineert op basis van de eisen voor het theorie-examen uit het door Ascertainment opgestelde examenreglement, waar nodig aangevuld waardoor het reglement ten minste de volgende elementen bevat:
 - a. de wijze waarop de deelname en oproep worden bevestigd;
 - b. de wijze van identificatie van de deelnemers;
 - c. een regeling inzake toelating en afwezigheid;
 - d. de wijze van examinering;
 - e. gedragsregels voor kandidaten;
 - f. de wijze van bekendmaking van de uitslag door de certificerende instelling aan de kandidaat;
 - g. een regeling inzake het vaststellen van de bewaartermijn van de examendocumenten zoals uitwerkingen en beoordelingsformulieren; en
 - h. een regeling inzake het inzagerecht.
3. De vragen voor het examen worden ontleend aan de itembank die wordt beheerd door de beheerstichting.
4. De certificerende instelling informeert de kandidaat over de kosten van het examen.

Artikel 6. **Algemene eisen theorie-examen**

Het theorie-examen wordt in de Nederlandse taal afgenomen.

Artikel 7. **Verlengd theorie-examen**

1. Een verlengd theorie-examen kan alleen worden afgenomen bij kandidaten die een door een psycholoog of orthopedagoog afgegeven dyslexieverklaring kunnen overleggen.
2. Een kandidaat richt een schriftelijk verzoek voor het mogen afleggen van een verlengd theorie-examen aan de certificerende instelling.
3. Voor een verlengd theorie-examen kunnen hogere kosten in rekening worden gebracht. De kandidaat wordt over deze kosten vooraf geïnformeerd door de certificerende instelling.
4. Voor een verlengd examen is de beschikbare tijd 150% van de reguliere maximale examenduur.

Certificaat

Artikel 8. **Gegevens certificaat**

1. De volgende gegevens worden in ieder geval op het certificaat vermeld:
 - a. naam en initialen van de certificaathouder;
 - b. geboortedatum en geboorteplaats van de certificaathouder;

Documentcode	vervallen versie d.d.	actuele versie d.d.	vaststelling CCvD-Ascertainment
DAA 0104019	01-03-2019	01-04-2019	13-03-2019



- d. uniek en eenduidig certificaatnummer, waarvan het format is afgegeven door de beheerstichting;
 - e. naam van de certificerende instelling die het certificaat verleend heeft;
 - f. een verwijzing naar het geldende certificatieschema waaraan getoetst is;
 - g. de ingangsdatum van het certificaat en de datum waarop het certificaat ophoudt geldig te zijn; en
 - h. het logo van de beheerstichting.
2. Een certificaathouder mag de titel “Door Ascert erkend Deskundig Asbest Acceptant” voeren.
 3. Het certificaat DAA is 10 jaar geldig.

Artikel 9. Certificatieovereenkomst

1. De certificaathouder en de certificerende instelling sluiten een certificatieovereenkomst waarin ten minste de in het tweede en derde lid genoemde verplichtingen van de certificaathouder respectievelijk de certificerende instelling zijn opgenomen.
2. De certificaathouder:
 - a. blijft gedurende de looptijd van het certificaat voldoen aan de eisen uit deze certificatieregeling;
 - b. geeft wijzigingen door in zijn omstandigheden die voor het certificaat van belang kunnen zijn.
3. De certificerende instelling informeert de beheerstichting over de afgifte van een certificaat nadat de kandidaat is geslaagd voor het examen en heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen ten behoeve van het certificaatregister.

EISEN AAN DE CERTIFICAATHOUDER DAA

Artikel 10. Entreecriteria DAA

De aanvrager dient minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben.

Artikel 11. Duur en cesuur theorie-examen DAA

1. Het theorie-examen duurt maximaal 60 minuten;
2. Het theorie-examen bestaat uit 30 gesloten vragen.
3. Materiaalherkenning is een belangrijk onderdeel van het theorie-examen en omvat 10 van de 30 gesloten vragen. In elke vraag ten aanzien van materiaalherkenning is minimaal één foto opgenomen. Tevens bevat de vraag een relevante omschrijving van het materiaal. De kandidaat moet aan de hand van de foto(s) en de omschrijving aangeven of het materiaal asbestverdacht is.
4. De kandidaat is geslaagd voor het examen indien bij het onderdeel Materiaalherkenning minimaal 8 van de 10 vragen (80%) juist zijn beantwoord EN van de overige 20 gesloten vragen minimaal 14 vragen (70%) juist zijn beantwoord.

Artikel 12. Eind- en toetstermen en toetsmatrijs DAA examen

Voor het DAA examen gelden de eind- en toetstermen en toetsmatrijs zoals vermeld in bijlage 1.

Artikel 13. Herexamen DAA

1. Het herexamen bestaat uit het opnieuw doen van het theorie-examen.

Documentcode	vervallen versie d.d.	actuele versie d.d.	vaststelling CCvD-Ascert
DAA 0104019	01-03-2019	01-04-2019	13-03-2019



Bijlage 1: Eind- en toetstermen DAA

		Aantal vragen	%
Totaal		30	100%
1. Asbest, eigenschappen en risicoklassen			
De DAA dient kennis te hebben van de eigenschappen van asbest en de indeling in risicoklassen.		4	13%
1.1 K	De DAA weet dat asbest een natuurproduct is dat gedolven wordt.		
1.2 K	De DAA weet dat chrysotiel, amosiet en crocidoliet (de meestgebruikte) asbestsoorten zijn.		
1.3 K	De DAA kan de algemene, kenmerkende eigenschappen van asbesthoudend materiaal noemen, zoals zeer slijtvast, grote treksterkte, goed (thermisch, elektrisch en geluids)isolerend, bestand tegen hoge temperaturen en temperatuurschommelingen, water en chemicaliën, zuren en logen.		
1.4 B	De DAA kan op basis van de kenmerken uitleggen waarom het asbesthoudend materiaal in woningen was toegepast.		
1.5 K	De DAA kan de verschillen tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen noemen en weet waardoor bij niet-hechtgebonden materialen het risico op breuk en vezelemisatie groter is.		
1.6 K	De DAA kan de drie risicoklassen noemen en weet dat risicoklasse 1 de minste gezondheidsrisico's heeft.		
2. Wet- en regelgeving			
De DAA dient kennis te hebben van de voor een DAA geldende wettelijke en arbeidsbeschermende voorschriften op het gebied van asbest.		2	7%
2.1 K	De DAA weet dat de wettelijke grondslag voor de arbeidsbeschermende maatregelen bij asbest is gelegen in de Arbowetgeving.		
2.2 K	De DAA kent de algemene verplichtingen voor de werknemer en die voor de werkgever, zoals verwoord in de Arbowet.		
2.3 K	De DAA is bekend met de wettelijke grondslag dat de werkgever een Risico-inventarisatie en evaluatie dient uit te voeren op het gebied van risico's voor de werknemer, waaronder het mogelijk blootstaan aan asbest.		
2.4 K	De DAA weet dat uitsluitend een hiertoe geaccrediteerd laboratorium uitsluitel mag geven of een materiaal asbesthoudend is.		
3. Handhaving			
De DAA dient kennis te hebben van de instanties die de controle op de naleving van de voor hem en de voor de particulier geldende voorschriften uitvoeren en de bevoegdheden die deze instanties hebben.		3	10%
3.1 K	De DAA weet dat de Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), gemeente en omgevingsdiensten de instanties zijn, die op naleving van de voorschriften op het gebied van asbest handhaven.		
3.2 K	De DAA kan de bevoegdheden van de Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), gemeente en omgevingsdiensten noemen.		
3.3 K	De DAA kan de instanties noemen die de controle op de naleving van de voor de particulier geldende voorschriften uitvoeren en kan de particulier hierover informeren.		
4. Gezondheidsrisico's			
De DAA dient kennis te hebben van de gezondheidsrisico's bij asbest.		2	7%
4.1 K	De DAA kan aangeven welke ziekten kunnen ontstaan door blootstelling aan asbestvezels.		
4.2 K	De DAA weet dat de incubatietijd van asbestgerelateerde ziekten tien of meer jaar kan zijn.		
4.3 K	De DAA weet dat de amfibole groep (o.a. crocidoliet en amosiet) een groter gezondheidsrisico inhoudt dan de serpentijne groep (chrysotiel).		
4.4 K	De DAA kent het verband tussen roken en het risico op een asbestziekte.		

Documentcode	vervallen versie d.d.	actuele versie d.d.	vaststelling CCvD-Ascort
DAA 0104019	01-03-2019	01-04-2019	13-03-2019



5. Acceptatievoorwaarden			
De DAA kan de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van acceptatie van asbest toepassen bij zijn werkzaamheden.		6	20%
5.1 K	De DAA weet dat er binnen de organisatie een acceptatiebeleid dient te zijn voor afval en weet dat de acceptatievoorwaarden daarin terug te vinden zijn.		
5.2 K	De DAA weet dat de acceptatiecriteria voor asbesthoudend grond in de vergunningsvoorwaarden opgenomen zijn.		
5.3 K	De DAA weet dat grond een niet-reinigbaar verklaring moet hebben om te mogen worden geaccepteerd op een stortplaats.		
5.4 K	De DAA kent de vrijstellingen voor particularen ten aanzien van het inventariseren en verwijderen van asbesthoudende materialen.		
5.5 K	De DAA weet in welke gevallen een particulier verplicht is een (sloop)melding dan wel (sloop)melding inclusief omgevingsvergunning voor de sloop in te dienen.		
5.6 K	De DAA weet dat acceptatie van asbesthoudend bouw- en sloopafval (materiaal) uitsluitend plaats mag vinden na overlegging van de (sloop)melding en in sommige gevallen de omgevingsvergunning voor de sloop.		
5.7 K	De DAA kent de wettelijke acceptatievoorwaarden voor puin (geen visueel waarneembare asbest en restconcentratienorm).		
5.8 K	De DAA weet hoe beoordeeld moet worden of het puin aan de acceptatievoorwaarden voldoet en weet dat dit is vastgelegd in de Asbestzorgvuldigheidsmodule van de BRL 2506.		
5.9 K	De DAA weet hoe beoordeeld moet worden of de grond aan de acceptatievoorwaarden voldoet, is vastgelegd in de NEN 5707.		
5.10 K	De DAA kent de restconcentratienorm voor asbest in grond.		
5.11 K	De DAA kent de verpakkingseisen en etiketteringsverplichtingen van asbesthoudende afval.		
5.12 T	De DAA kan beoordelen of de aangeleverde materialen overeenkomen met de omschrijving op de melding of vergunning.		
5.13 T	De DAA kan beoordelen of het aangeleverde asbesthoudende materiaal voldoet aan de verpakings- en etiketteringscriteria.		
5.14 T	De DAA weet handelend op te treden als het aangeleverde materiaal niet aan de acceptatiecriteria voldoet.		
5.15 T	De DAA weet in welke situaties een gecertificeerd asbestinventarisatie of asbestverwijderingsbedrijf ingeschakeld moet worden.		
6. Persoonlijke beschermingsmiddelen			
De DAA dient kennis te hebben van de wettelijk vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen bij het werken met asbest.		3	10%
6.1 K	De DAA weet welke persoonlijke bescherming de overheid verplicht stelt bij werkzaamheden waarbij de grenswaarde wordt overschreden.		
6.2 K	De DAA weet dat de werkgever verantwoordelijk is voor het verstrekken van benodigde PBM en het structurele onderhoud hiervan.		
6.3 K	De DAA weet dat de werknemer zelf verantwoordelijk is voor het gebruik van de PBM en het dagelijkse onderhoud hiervan.		
7. Materiaalherkenning			
De DAA kan asbestverdachte materialen herkennen.		10	33%
7.1 T	De DAA kan aan de hand van foto's, omschrijvingen en kenmerken van materialen beoordelen of deze materialen al dan niet asbestverdacht zijn.		

Documentcode	vervallen versie d.d.	actuele versie d.d.	vaststelling CCvD-Ascet
DAA 0104019	01-03-2019	01-04-2019	13-03-2019